


BASICS 2023 v1





Onderdelen voor douche

Scharnieren	P. 6
Hoekverbinding en klemmen	P. 8
Douchedeurgrepen en knoppen	P. 11
U-profielen	P. 16
Afdichtingstrips	P. 18
Douchestabilisatoren	P. 21
Inloopdouches	P. 31
Wax diamant tegelboren	P. 33

Accessoires voor glazen deuren

Patch fittings	P. 36
Sloten	P. 38
Binnendeurscharnieren	P. 39
Loopsloten en deurkrukken	P. 40
Overig	P. 44
Valdorpels	P. 45
Afdichtingstape	P. 46
Glasveredeling	P. 47

Quincaillerie de douche

Charnières	P. 6
Pinces de fixation	P. 8
Poignées et boutons de porte	P. 11
Profils U	P. 16
Joints d'étanchéité	P. 18
Profils de stabilisation	P. 21
Douches à l'italienne	P. 31
Forets diamantés cire pour carrelage	P. 33

Accessoires pour portes en verre

Pentures	P. 36
Serrures	P. 38
Paumelles	P. 39
Serrures et poignées	P. 40
Divers	P. 44
Plinthes automatiques	P. 45
Bande d'étanchéité autocollante	P. 46
Protection du verre	P. 47


Minusco Benelux biedt met deze catalogus het noodzakelijke glasbeslag voor elke glashandel.

Dans le présent catalogue, Minusco Benelux présente un aperçu des ferrures nécessaires pour chaque verrerie.

00	Brute - Brut
02	Naturel geanodiseerd - Naturel anodisé
05	Zwart geanodiseerd - Noir anodisé
12	Mat velours - Mat velours
13	RVS effect - Effet inox
14	Glanzend verchromd - Chromé brillant

15	Mat verchromd - Chromé mat
31	Geborsteld RVS - Inox brossé
32	Gepolijst RVS - Inox poli
131	RAL 9005 mat zwart - Noir mat RAL 9005
137	RAL 9016 mat wit - Blanc mat RAL 9016
142	Mat geborsteld verguld - Doré brossé mat

	Glasdikte Épaisseur de verre
	Maximale deurbreedte Largeur de porte maximale
	Maximaal deurgewicht Poids de porte maximal
	Automatische sluitingshoek Angle de fermeture automatique
	Diameter boorgat Diamètre du trou





**ONDERDELEN VOOR DOUCHE
QUINCAILLERIE DE DOUCHE**



Douchescharnieren met verstelbaar nulpunt
Charnières pour portes de douches à zéro réglable



EF0109.010.13
EF0109.010.14

90° glas/muur
90° verre/mur


900 mm	50kg/2	0-20°	8 mm - 12 mm



EF0109.020.13
EF0109.020.14

90° glas/muur - met verlegde muurplaat
90° verre/mur - avec ailette décalée

900 mm	50kg/2	0-20°	8 mm - 12 mm




EF0115.020.13
EF0115.020.131
EF0115.020.14

90° glas/muur - met verlegde muurplaat
90° verre/mur - avec ailette décalée

50kg/2	0-20°	8 mm - 10 mm

Tip!
Goed te combineren met de
douchedeurknoppen op pagina 12



EF0115.040.13
EF0115.040.131
EF0115.040.14

180° glas/glas
180° verre/verre

50kg/2	0-20°	8 mm - 10 mm

Conseil:
ces articles se combinent bien avec les
poignées et boutons de porte de la page 12



EF0109.030.13
EF0109.030.14

90° glas/glas
90° verre/verre

900 mm	50kg/2	0-20°	8 mm - 12 mm

Tip!
Goed te combineren met de douchewand-
klemmen op pagina 8 en 9



EF0109.040.13
EF0109.040.14

180° glas/glas
180° verre/verre

900 mm	50kg/2	0-20°	8 mm - 12 mm

Conseil:
ces articles se combinent bien avec les
pincés des pages 8 et 9



EF0111.010.14

90° glas/muur
90° verre/mur

900 mm	35kg/2	8 mm	16 mm



EF0111.020.14

180° glas/glas
180° verre/verre

900 mm	35kg/2	8 mm	16 mm

ROCK

Scharnieren - Charnières






EF0201.010.13
EF0201.010.14

Glas/muur recht
Verre/mur



EF0201.020.13
EF0201.020.14

90° glas/muur
90° verre/mur



EF0201.040.13
EF0201.040.14

90° glas/glas
90° verre/verre



EF0201.050.13
EF0201.050.14

135° glas/glas
135° verre/verre




EF0201.030.13
EF0201.030.14

180° glas/muur
180° verre/mur




EF0201.060.13
EF0201.060.14


180° glas/glas
180° verre/verre



EF0801.010.2200

Afdichtingsprofiel voor douches - muur/
glas - kunststof - lengte 2200 mm
Profil d'étanchéité pour douches - verre/
mur - synthétique - longueur 2200 mm






EF0205.010.13
EF0205.010.14

90° glas/muur
90° verre/mur

8 mm - 10 mm	1000 mm



EF0205.020.14

90° glas/glas
90° verre/verre


8 mm - 10 mm	1000 mm



EF0303.010.14

Ø 38 mm

6 mm - 12 mm	10 mm



EF0303.020.13
EF0303.020.131
EF0303.020.14

Ø 40 mm

6 mm - 12 mm	8 mm




EF0303.030.13
EF0303.030.14

Ø 40 mm

6 mm - 12 mm	8 mm





EF0303.050.13
EF0303.050.14

30 x 30 mm

6 mm - 10 mm	8 mm



EF0303.060.13
EF0303.060.131
EF0303.060.14

30 x 30 mm

6 mm - 10 mm	8 mm




EF0312.010.31
EF0312.010.32

254 x 19 x 19 mm

Dubbele greep - RVS
Paire de poignées - inox

8 mm - 12 mm	12 mm




EF0312.020.31
EF0312.020.32

457 x 19 x 19 mm

Dubbele greep - RVS
Paire de poignées - inox

8 mm - 12 mm	12 mm



EF0303.070.13
EF0303.070.14

30 x 30 mm

6 mm - 10 mm	10 mm



EF0303.080.13
EF0303.080.14

25 x 25 mm

8 mm - 12 mm	12 mm



EF0313.010.31
EF0313.010.32

305 x 254 x 25 x 13 mm

Dubbele T-greep - RVS
Paire de poignées - inox

8 mm - 12 mm	12 mm



EF0313.020.31

610 x 457 x 25 x 13 mm

Dubbele T-greep - RVS
Paire de poignées - inox

8 mm - 12 mm	12 mm





EF0315.010.31
EF0315.010.32

19 x 19 x 416 mm

Greep met knop aan
binnenzijde - RVS
Poignée avec bouton
à l'intérieur - inox

6 mm - 10 mm	10 mm




A = 398 mm
B = 60 mm
C = 19 x 19 mm
D = 19 x 19 mm

EF0314.010.31
EF0314.010.32
EF0314.010.131

19 x 19 x 416 mm

Dubbele greep - RVS
Paire de poignées -
inox

6 mm - 10 mm	10 mm



A = 398 mm
B = 60 mm
D = 19 x 19 mm




EF0316.010.31
EF0316.010.32

12 x 19 x 250 mm

Dubbele greep - RVS
Paire de poignées -
inox

6 mm - 10 mm	10 mm




A = 204 mm
B = 45 mm
C = 19 x 19 mm
D = 12 x 19 mm

EF0321.010.13
EF0321.010.14

25 x 25 x 50 mm


Handdoekhouder
Porte-serviettes

8 mm - 10 mm



art.code code article	L	C	D=Ø
EF0305.010.31	300	200	19
EF0305.010.32	300	200	19
EF0305.010.131	300	200	19
EF0305.020.31	400	250	19
EF0305.020.32	400	250	19
EF0305.030.31	500	300	19
EF0305.030.32	500	300	19
EF0305.030.131	500	300	19
EF0305.040.31	500	350	25
EF0305.040.32	500	350	25
EF0305.050.31	600	450	32
EF0305.050.32	600	450	32
EF0305.060.31	700	500	19
EF0305.060.131	700	500	19
EF0305.065.31	700	500	25
EF0305.070.31	800	650	32
EF0305.070.32	800	650	32
EF0305.080.31	1.000	850	32
EF0305.080.32	1.000	850	32
EF0305.090.31	1.200	1.000	19
EF0305.095.31	1.200	1.000	25
EF0305.100.31	1.200	1.050	38
EF0305.110.31	1.500	1.350	38






art.code code article	kleur couleur	A	B	C	lengte longueur	besteleenheid unité de commande
EF0802.010.14	glanzend verchromd/chromé brillant	15	15	2	3.000	1 lengte / longueur
EF0802.030.14	glanzend verchromd/chromé brillant	20	20	2	3.000	1 lengte / longueur
366.020.02	E6/EV1	15	15	2	6.000	*
366.020.13	RVS effect/effet inox	15	15	2	6.000	*
366.020.131	RAL9005 zwart/noir	15	15	2	6.000	*
366.050.131	RAL9005 zwart/noir	15	20	2	6.000	*
366.060.02	E6/EV1	20	20	2	6.000	*
366.060.13	RVS effect/effet inox	20	20	2	6.000	*
366.060.131	RAL9005 zwart/noir	20	20	2	6.000	*
366.080.02	E6/EV1	20	30	2	6.000	*
366.080.13	RVS effect/effet inox	20	30	2	6.000	*
366.080.131	RAL9005 zwart/noir	20	30	2	6.000	*
369.010.02	E6/EV1	10	10	2	3.000	1 lengte / longueur
369.010.13	RVS effect/effet inox	10	10	2	3.000	1 lengte / longueur
369.020.02	E6/EV1	15	15	2	3.000	1 lengte / longueur
369.020.13	RVS effect	15	15	2	3.000	1 lengte / longueur
369.020.14	glanzend verchromd/chromé brillant	15	15	2	3.000	1 lengte / longueur
369.020.16	glanzend verguld/doré brillant	15	15	2	3.000	2 lengtes / longueurs
369.030.02	E6/EV1	12	20	1,5	3.000	1 lengte / longueur
369.030.14	glanzend verchromd/chromé brillant	12	20	1,5	3.000	1 lengte / longueur
369.030.131	RAL9005 zwart/noir	12	20	1,5	3.000	10 lengtes / longueurs
369.050.14	glanzend verchromd/chromé brillant	17	20	2	3.000	1 lengte / longueur
369.050.16	glanzend verguld/doré brillant	17	20	2	3.000	2 lengtes / longueurs
369.060.02	E6/EV1	20	20	2	3.000	1 lengte / longueur
369.060.13	RVS effect/effet inox	20	20	2	3.000	1 lengte / longueur
369.060.14	glanzend verchromd/chromé brillant	20	20	2	3.000	1 lengte / longueur
369.070.02	E6/EV1	25	25	2	3.000	1 lengte / longueur
369.070.13	RVS effect/effet inox	25	25	2	3.000	1 lengte / longueur
369.080.02	E6/EV1	20	30	2	3.000	1 lengte / longueur
369.080.13	RVS effect/effet inox	20	30	2	3.000	1 lengte / longueur
369.080.14	glanzend verchromd/chromé brillant	30	20	2	3.000	1 lengte / longueur
369.090.02	E6/EV1	20	40	2	3.000	2 lengtes / longueurs
369.090.13	RVS effect/effet inox	20	40	2	3.000	1 lengte / longueur

*Voor verzending worden de profielen van 6.000 mm lengte uitsluitend door ons verkocht en verpakt in veelvouden van 10 lengtes op een houten plank. Deze 10 lengtes mogen uit een combinatie met andere maten en/of uitvoeringen bestaan.

*Pour l'expédition, les profils de longueur 6.000 mm ne sont vendus et emballés (sur une planche en bois) qu'en multiples de 10 longueurs. Celles-ci peuvent consister en une combinaison de diverses dimensions et/ou finitions.



374.045.137
374.045.142

Aluminium - Buitenmaten 20x16x20 mm - Wanddikte 2 mm
- inclusief eindkapjes en hoekverbinder - lengte 3000 mm.

Aluminium - dimensions extérieures 20x16x20 mm - épaisseur de matière: 2 mm
- avec 2 embouts et 1 équerre - longueur: 3000 mm.







art.code code article	kleur couleur	maten dimensions	lengte longueur	besteleenheid unité de commande
368.010.02	E6/EV1	10x10x2mm	3000 mm	1 lengte / longueur
368.010.13	RVS effect/effet inox	10x10x2mm	3000 mm	1 lengte / longueur
368.020.02	E6/EV1	15x15x2mm	3000 mm	1 lengte / longueur
368.020.13	RVS effect/effet inox	15x15x2mm	3000 mm	1 lengte / longueur
368.020.14	glanzend verchromd/chromé brillant	15x15x2mm	3000 mm	1 lengte / longueur
368.060.02	E6/EV1	20x20x2mm	3000 mm	1 lengte / longueur
368.060.13	RVS effect/effet inox	20x20x2mm	3000 mm	1 lengte / longueur
368.060.14	glanzend verchromd/chromé brillant	20x20x2mm	3000 mm	1 lengte / longueur
368.070.02	E6/EV1	25x25x2mm	3000 mm	1 lengte / longueur
368.070.13	RVS effect/effet inox	25x25x2mm	3000 mm	1 lengte / longueur
368.070.14	glanzend verchromd/chromé brillant	25x25x2mm	3000 mm	1 lengte / longueur







art.code code article	aantal quantité	beschrijving description	
301.90.120.00	1 rol van 12 m 1 rouleau de 12 m	Gepatenteerd GLASS BUMPER profiel, voorzien van transparante 3M® V.H.B tape. Joint GLASS BUMPER breveté, pourvu de l'adhésif 3M® V.H.B transparent.	
301.99.015.00	1 stuk 1 pièce	Montagegeleider voor Glass Bumper profiel. Gabarit d'installation pour joint GLASS BUMPER.	




Tip!
20 % voordeliger bij afname van 10 lengtes &
30 % voordeliger bij afname van 40 lengtes



Conseil:
20 % de réduction pour toute commande de 10 longueurs &
30 % de réduction pour toute commande de 40 longueurs

art.code code article	aantal quantité	beschrijving description	
301.01.300.00	1 lengte 1 longueur	Gepatenteerd GLASS LIP profiel, voorzien van transparante 3M® V.H.B tape. Joint GLASS LIP breveté, pourvu de l'adhésif 3M® V.H.B transparent.	
301.10.300.00	10 lengtes 10 longueurs	10 lengtes van 3 m, inclusief 2 montagegeleiders en 2 schoonmaakdoekjes. 10 longueurs de 3 m, y compris 2 gabarits d'installation et 2 chiffons de nettoyage.	
301.40.300.00	40 lengtes 40 longueurs	40 lengtes van 3 m, inclusief 1 montagegeleider. 40 longueurs de 3 m, y compris 1 gabarit d'installation.	
301.99.010.00	1 stuk 1 pièce	Montagegeleider voor GLASS LIP profiel. Gabarit d'installation pour joint GLASS LIP.	



	toepassing - application	profiel - profil
8 mm - 14 mm		

	toepassing - application	profiel - profil
8 mm - 14 mm		



EF0402.070.131

Combinatietip!
Combinaison réussie!

EF0401.200.131

EF0401.210.131

EF0303.020.131

EF0305.010.131
EF0305.030.131
EF0305.060.131

375.020.131

Retro-strip
Bande alu

EF0115.020.131

366.020.131
366.050.131
366.060.131
366.080.131

EF0115.040.131

Black is always elegant
is timeless

Minusco offers a wide selection
of modern items.



EF0314.010.131


EF0303.060.131

EF0402.010.31
EF0402.010.32

Ø 19 mm x 3.000 mm - buis - RVS
Ø 19 mm x 3.000 mm - tube - inox

EF0402.015.31
EF0402.015.32

Ø 19 mm x 1.500 mm - buis - RVS
Ø 19 mm x 1.500 mm - tube - inox



EF0401.025.13
EF0401.025.14

Muuraansluiting 90° - Ø 19 mm
Raccord tube-mur 90° - Ø 19 mm



EF0401.050.13
EF0401.050.14

Ø 19 mm - eindsteun met blind gat
Ø 19 mm - raccord tube-verre avec trou
aveugle





EF0401.070.13
EF0401.070.14

Plafondaansluiting voor glas - Ø 19 mm
Raccord verre-plafond - Ø 19 mm



6 mm -
10 mm



EF0401.080.13
EF0401.080.14

Muuraansluiting 45° - Ø 19 mm
Raccord tube-mur 45° - Ø 19 mm




EF0401.010.13
EF0401.010.14

Verbindingsstuk - Ø 19 mm
Raccord tube-tube - Ø 19 mm



EF0401.040.13
EF0401.040.14

T-verbinding - Ø 19 mm
Raccord T - Ø 19 mm



EF0401.090.13
EF0401.090.14

Muuraansluiting 22° - Ø 19 mm
Raccord tube-mur 22° - Ø 19 mm



EF0401.095.14


Glasaansluiting 90° - Ø 19 mm
Raccord tube-verre 90° - Ø 19 mm



EF0402.030.31
EF0402.030.32

Eindkap - Ø 19 mm
Embout - Ø 19 mm





EF0401.060.13
EF0401.060.14

Variabele verbinding - Ø 19 mm
Raccord variable tube-tube - Ø 19 mm




EF0401.030.13
EF0401.030.14

Middensteun met doorlopend gat
- Ø 19 mm
Raccord tube-verre avec trou - Ø 19 mm



EF0402.050.31
EF0402.050.32

Buis - RVS - 19 x 19 x 1.500 mm
Tube - inox - 19 x 19 x 1.500 mm




EF0401.100.13
EF0401.100.14

Muuraansluiting 90° - 19 x 19 mm
Raccord tube-mur 90° - 19 x 19 mm



EF0401.091.13
EF0401.091.14

Verbindingsstuk 90° - Ø 19 mm
Raccord tube-tube 90° - Ø 19 mm



EF0401.120.13
EF0401.120.14

Eindsteun met blind gat - 19 x 19 mm
Raccord tube-verre avec trou aveugle
- 19 x 19 mm



HOE KIES JE HET JUISTE GLASBESLAG MET BEHOUD VAN DE JUISTE BALANS TUSSEN FUNCTIONALITEIT & DESIGN?

1. Bekijk de situatie
 - Binnen of buiten?
 - Droog of nat?
 - Douchedeur of binnendeur?
 - Welke finish heb ik nodig?
1. Définissez le contexte
 - À l'intérieur ou à l'extérieur?
 - Espace sec ou humide?
 - Porte de douche ou porte intérieure?
 - Quelle finition?

2. Stem het formaat af

- Wat is het gewicht van de deur?
- Wat is het formaat van de deur?

2. Identifiez le format

- Quel est le poids de la porte?
- Quelle est la dimension de la porte?

3. Bepaal de draairichting

- Is het een rechts- of linksdraaiende deur?

3. Déterminez le sens d'ouverture

- Porte s'ouvrant sur la gauche ou sur la droite?

COMMENT CHOISIR LES FERRURES APPROPRIÉES TOUT EN MAINTENANT UN BON ÉQUILIBRE ENTRE FONCTIONNALITÉ & DESIGN?

4. Meet de ruimte zorgvuldig

- Doe dit pas nadat de stukadoor of tegelzetter is geweest.

4. Mesurez précisément la pièce

- Seulement après les travaux du plâtrier ou du carreleur.

5. Advies

- Niet helemaal zeker?
Vraag het de leverancier!

5. Demandez conseil


- Pas tout à fait sûr?
Consultez le fournisseur!

Mocht je contact opnemen met de leverancier, vraag dan naar de montage en het onderhoud van de producten!

TIP!


Si vous contactez le fournisseur, renseignez-vous sur le montage et l'entretien des produits!





EF0401.150.13
EF0401.150.14

Muuraansluiting 45° - 19 x 19 mm
Raccord tube-mur 45° - 19 x 19 mm




EF0401.110.13
EF0401.110.14

Middensteun met doorlopend gat
- 19 x 19 mm
Raccord tube-verre avec trou - 19 x 19 mm



6 mm -
10 mm



373.120.137
373.120.142

Stabilisatieset - 1300 mm - 90° hoek
- tussen muur en glaspaneel - inkortbaar
16 x 16 mm
Barre de renfort - 1300 mm - mur-verre
90° - barre 16 x 16 mm pouvant être
raccourcie



8 mm -
12 mm



EF0401.130.13
EF0401.130.14

Vaste eindsteun - blind gat 90°
- 19 x 19 mm
Raccord tube-verre 90° avec trou
aveugle - 19 x 19 mm



6 mm -
10 mm



EF0401.160.13
EF0401.160.14

T-verbinding - 19 x 19 mm
Raccord T - 19 x 19 mm



EF0401.140.13
EF0401.140.14

Variabele verbinding - 19 x 19 mm
Raccord variable - 19 x 19 mm

"Don't tell me the moon is shining;
show me the glint of light on broken glass."
- Anton Chekhov





EF0401.200.131
EF0401.200.31
EF0401.200.32

30 x 10 mm buis - muuraansluiting 90°
30 x 10 mm tube - raccord tube-mur 90°



8 mm -
10 mm





EF0401.210.131
EF0401.210.31
EF0401.210.32

30 x 10 mm buis - eindsteun vast met
blindgat
30 x 10 mm tube - raccord tube-verre avec
trou aveugle



8 mm -
10 mm



8 mm

372.010.05
372.010.12
372.010.13
372.010.14
372.010.137
372.010.142



10 mm

372.011.05
372.011.12
372.011.13
372.011.14
372.011.137
372.011.142


Skyline vloer-tot-plafond U-staanderprofiel - inclusief bevestigingsonderdelen set - lengte 2.800 mm
- aluminium
Profil U Skyline sol-plafond - y compris pièces de fixation - longueur 2.800 mm - aluminium



EF0402.070.131
EF0402.070.31
EF0402.070.32

Buis - RVS - 30 x 10 x 1.500 mm
Tube - Inox - 30 x 10 x 1.500 mm





372.012.05
372.012.12
372.012.14

Skyline vloer-tot-plafond L-staanderprofiel
- inclusief bevestigingsonderdelen set
- lengte 2.900 mm - aluminium
Profil L Skyline sol-plafond - y compris
pièces de fixation - longueur 2.900 mm
- aluminium



8 mm



EF0910.006
EF0910.008
EF0910.010

Eurofit wax diamantegelboor
Ø 6, 8 of 10 mm
Foret diamanté cire Eurofit pour carrelage
Ø 6, 8 ou 10 mm



EF0911.000

Centreerhulp rvs voor Eurofit wax
diamantegelboren
Centreur inoxydable pour foret diamanté
cire Eurofit pour carrelage



372.030.00

Mof om U-Skyline staanderprofiel voor
8 mm glas te verlengen. Exclusief extra
lengte U-Skyline staanderprofiel
Manchon pour rallonger le profil U Skyline
pour verre de 8 mm d'épaisseur. Non
compris profil U Skyline supplémentaire
(pour le rallongement).



372.035.00

Mof om U-Skyline staanderprofiel voor
10 mm glas te verlengen. Exclusief extra
lengte U-Skyline staanderprofiel
Manchon pour rallonger le profil U Skyline
pour verre de 10 mm d'épaisseur. Non
compris profil U Skyline supplémentaire
(pour le rallongement).



EF0912.000

Wax diamantegelboor met rvs
centreerhulp
Foret diamanté cire avec centreur
inoxydable



EF0913.006
EF0913.008

EF0913.010

Eurofit wax diamantegelboor met M14
voor slijptol
Foret diamanté cire pour carrelage Eurofit
filetage M14 pour meuleuse d'angle






GLASDEURACCESSOIRES ACCESSOIRES POUR PORTES EN VERRE






EF0601.010.31

Onderdraaischoen met inzetstuk Duitse as
(55/65)
Sabot inférieur avec pièce rapportée pour
axe allemand (55/65)




EF0601.020.31

Bovendraaischoen met kunststof inzetstuk
(55/65)
Sabot supérieur avec coussinet réglable
(55/65)




EF0601.055.31

Schoen voor bovenlicht met spil incl.
muurplaat
Contre-sabot d'imposte avec pivot, y
compris platine pour fixation au mur



EF0601.060.31

Bovenschoen met spil voor boven- en
zijlicht
Pièce de jonction avec pivot



EF0601.040.31

Bovendraaispil
Fixation au plafond avec pivot



EF0601.045.13

Onderdraaispil
Fixation au sol avec pivot





EF0601.070.31

Hoekverbinding glas/glas
Pièce de fixation verre/verre



EF0601.082.31

Klemverbinding voor muur/glas
Pièce de fixation verre/mur





EF0701.030.31

Middenslot excl. cilinder
Serrure centrale sans cylindre



8 mm -
12 mm



EF0701.040.31

Tegenkast voor middenslot EF0701.030
Palastre pour serrure EF0701.030



8 mm -
12 mm



EF0107.010.31
EF0107.010.32

Binnendeurscharnier - aluminium body
Paumelle pour porte intérieure - corps en aluminium



900 mm 50kg/2 8 mm
10 mm



EF0107.015.31

Binnendeurscharnier - massief RVS
Paumelle pour porte intérieure - inox massif



900 mm 50kg/2 8 mm
10 mm



EF0107.020.13
EF0107.020.131

Binnendeurscharnier
Paumelle pour porte intérieure



900 mm 50kg/2 8 mm
10 mm





Aanbieding
En promotion

EF0704.180.31

Loopslot met krukgat - afgerond model,
zonder cilindergat - wordt geleverd
zonder krukstel
Serrure avec trou de poignée - sans trou
de cylindre - modèle arrondi - poignées à
commander séparément



Aanbieding
En promotion

EF0704.190.31

Loopslot met krukgat - rechthoekig model
- zonder cilindergat - wordt geleverd
zonder krukstel
Serrure avec trou de poignée - sans trou
de cylindre - modèle rectangulaire
- poignées à commander séparément



EF0703.010.31

Ronde klink in U-vorm - 130 x 60 mm
Poignées demi-rondes avec loquet type U
- 130 x 60 mm



EF0703.030.31

Afgeplatte klink in L-vorm
- uitvoering massief rvs
Poignées avec loquet type L - inox massif



Aanbieding
En promotion

EF0704.160.31

Tegenkast voor loopslot:
EF0704.180.31
Palastre pour serrure:
EF0704.180.31



Aanbieding
En promotion

EF0704.170.31

Tegenkast voor loopslot:
EF0704.190.31
Palastre pour serrure:
EF0704.190.31



EF0703.040.31

Ovale klink in L-vorm - extra lange
krukstift - massief rvs
Poignées avec loquet type L courbe
- inox massif



Minusco en DOORmatics openen samen deuren voor u!

Sinds enige tijd werken wij (Minusco) samen met DOORmatics om een veelgevraagde markt te kunnen bedienen.

DOORmatics is onze partner op het gebied van automatische deursystemen, deurvleugels, profielen en bijhorende accessoires. Van groot tot klein.

Zij importeren complete programma's rechtstreeks bij de fabrikant en staan met hun team van specialisten klaar om jullie (aan)vragen te beantwoorden.

Of het nu gaat om een onderdeel, complete automatische systemen, deurprofielen, onderhoud of montage, wij hebben de oplossing!

DOORMATICS UN
MONDE QUI
S'OUVRE A VOUS.




312.006



312.001




315.001.2




312.007



313.004



313.008




312.009

DOORMATICS EEN
WERELD DIE VOOR
JE OPEN GAAT.



315.001.2



315.001.2

Minusco en partenariat avec DOORmatics vous ouvre les portes!

Depuis quelque temps déjà, Minusco collabore avec DOORmatics pour servir un marché très recherché. DOORmatics est notre partenaire dans le domaine des systèmes de portes automatiques, des vantaux de porte, des profils et de tous les accessoires correspondants. Du plus grand au plus petit. L'entreprise importe des programmes complets directement du fabricant et son équipe de spécialistes est prête à répondre à toutes vos questions et demandes.

Que vous ayez besoin d'une pièce de rechange, de systèmes automatiques complets, de profils de porte, de services d'entretien ou de montage, nous avons la solution!






HE6702.13

Nylon rolschieter - diepte-instelling 3 tot 9 mm - uitwendig instelbaar
- weerstand instelbaar
Pêne rouleau 'butée de porte' en nylon - pour des entrebâillements de 3 à 9 mm - poids réglable



HE307.131
HE307.31

Aanslagblokje - 50,8 x 12,7 x 12,7 mm
Butée - 50,8 x 12,7 x 12,7 mm



930 mm	1030 mm
303.0930.02	303.1030.02
303.0930.05	303.1030.05
303.0930.13	303.1030.13

Automatische valdorpel
- max. 125 mm inkortbaar
Plinthe automatique - raccourcissement jusqu'à 125 mm



GF0403.060.131
GF0403.060.31

Komgreep - 60 mm
Bouton de porte circulaire - 60 mm



375.020.131

Retro-strip - aluminium - 25 x 3 mm - RAL 9005 mat zwart - lengte 3000 mm
Bande en aluminium - 25 x 3 mm - noir mat RAL 9005 - longueur 3000 mm



930 mm	1030 mm
304.0930.2.02	304.1030.2.02
304.0930.2.05	304.1030.2.05
304.0930.2.13	304.1030.2.13

Links
Automatische valdorpel met hydraulisch vertraagde drop-down - max. 125 mm inkortbaar
Gauche
Plinthe automatique avec ralentissement hydraulique de la chute - raccourcissement jusqu'à 125 mm



930 mm	1030 mm
304.0930.1.02	304.1030.1.02
304.0930.1.05	304.1030.1.05
304.0930.1.13	304.1030.1.13

Rechts
Automatische valdorpel met hydraulisch vertraagde drop-down - max. 125 mm inkortbaar
Droit
Plinthe automatique avec ralentissement hydraulique de la chute - raccourcissement jusqu'à 125 mm



CristalCare Pro Glasveredeling CristalCare Pro Protection du verre

Eindeloos plezier!
Un plaisir sans fin!



440.001.1000

CristalCare Pro glasveredeling - 1L component A en 1L B
CristalCare Pro protection du verre - composant A (1l) et B (1l)

440.002.0300

CristalCare Glas-powerblock 300 ml - incl. polish spongs
CristalCare Glas-powerblock 300 ml - y compris éponge

Geschikt voor gevelglas, balustradeglas,
interieur- en badkamerglas en marineglas

Convient pour les façades en verre, les garde-
corps en verre, le vitrage intérieur et de salle de
bains et le vitrage naval

Zie pagina 48 voor meer informatie >>
Pour plus d'informations, voir la page 49 >>



Duplocoll CPT 9630 tape
Ruban adhésif CPT 9630

380.009.0503
5 x 3,0 mm - 12 m

380.009.0703
7 x 3,0 mm - 12 m

380.009.0903
9 x 3,0 mm - 12 m

380.009.1403
14 x 3,0 mm - 12 m



Tweekzijdige spiegel tape DC 918 voor de
montage van spiegels
Ruban adhésif double face DC 918 pour le
montage de miroirs

380.010.1210
12 x 1,0 mm - 50 m



Duplocoll CPT 9621 tape
Ruban adhésif CPT 9621

380.012.0702
7 x 2 mm - 16,5 m

380.012.0902
9 x 2 mm - 16,5 m

380.012.1302
13 x 2 mm - 16,5 m



CRISTALCARE


INNOVATIVE LONG TERM GLASSPROTECTION

Ervaar de blijvende schoonheid van glas met CristalCare glasveredeling

Glasoppervlak kent verrassend genoeg een sterk verruwd oppervlak wanneer dit op microscopisch niveau wordt geanalyseerd. Het raakt makkelijk verontreinigd door herhaalde blootstelling van diverse vormen van vuil, zout, vochtigheid en door gebruik van reinigingsproducten. Als gevolg hiervan ontstaat eenvoudig corrosie- en kalkvorming en zal het glasoppervlak steeds lastiger te reinigen zijn. Glas zal hierdoor een stuk kwetsbaarder worden. Deze negatieve invloeden kunnen het glas sterk van uiterlijk doen veranderen en zal na verloop van tijd niet meer te reinigen zijn.

CristalCare verhelpt dit probleem op de volgende manieren!

- 1. CristalCare** introduceert daarom een innovatieve glasveredelingstechniek die in het bijzonder is ontwikkeld voor een krachtige bescherming van vele glasoppervlakken.
- 2. CristalCare** vormt, direct na het aanbrengen, een onzichtbare bescherming van het glasoppervlak zonder de optische en mechanische eigenschappen hiervan aan te tasten.
- 3. CristalCare** beschermt tegen vervuiling, minimaliseert de vorming van micro-organismen (mos, algen en schimmels) en genereert een (zelf)reinigend effect wanneer er sprake is van direct watercontact.
- 4. CristalCare** voorkomt veroudering van glas en is daarom de perfecte keuze voor naadloze douchedesigns, externe glastoepassingen en vele andere glasgerelateerde projecten.



Découvrez l'efficacité durable de CristalCare

Une analyse au niveau microscopique révèle que le verre, étonnamment, a une surface assez rugueuse, qui est sensible à la pollution causée par l'exposition répétée à diverses formes de saletés, sel, humidité et produits de nettoyage. La conséquence est la formation de calcaire et de corrosion, rendant la surface de verre beaucoup plus vulnérable et de plus en plus difficile à nettoyer. Toutes ces influences négatives peuvent changer considérablement l'aspect du verre, rendant impossible son nettoyage au fil du temps.

CristalCare résout ce problème comme suit:

- 1. CristalCare** introduit une technique innovante pour la protection efficace et durable de nombreuses surfaces en verre.
- 2. CristalCare** forme, immédiatement après son application, une protection invisible sur la surface de verre sans modifier les propriétés optiques.
- 3. CristalCare** protège contre les salissures, réduit la formation de micro-organismes (mousse, algues et champignons) et produit un effet autonettoyant en contact avec l'eau.
- 4. CristalCare** prévient le vieillissement du verre et constitue donc le choix idéal pour les cabines de douche sans soudures, les applications de verre extérieures et de nombreux autres projets en verre.



Wij bespreken graag met u de mogelijkheden om elk project samen tot een succes te maken!

Nous nous ferons une joie de discuter avec vous des possibilités pour faire de votre projet une réussite!

Bezoek onze webshop!

- Uitgebreide productomschrijving
 - Installatievideo
 - Installatie-instructie
- Technische gegevens en uitsparingen

Visitez notre magasin en ligne!

- Description détaillée des produits
 - Vidéo d'installation
 - Instructions d'installation
- Données techniques et encoches

webshop.minusco-benelux.com



Minusco BENELUX 

MINUSCO NEDERLAND

Industrieweg 28
NL 3133 EE Vlaardingen
+31 10 445 10 69
info@minusco.nl

MINUSCO BELGIË

Industrieweg 111
3583 Paal-Beringen
+32 11 27 88 30
info@minusco.be

www.minusco-benelux.com
webshop.minusco-benelux.com

Copyright © Minusco Benelux B.V. 2022